











v
v

v

v

v

v

v

v


v

v

v

v

v



3











































N. n. obscura

Parche color ante en la frente



Huairavo Común | Black-crowned Night-Heron

Identificación: L. 62 cm. Garga grande, robusta y de cuello muy corto. Pico negro, proporcionalmente corto y aguzado. Patas amarillas. Iris rojo. Lorum negro. Bolsas, nuca y partes superiores negras. Cara y cuello gris ceniciento. Alas gris apurtrado. Largas plumas nucleares blancas. Codo y partes inferiores gris ceniciento claro. Nuca, la zona ocular y el resto del pico, notablemente más oscuros. La raza *obscura* tiene el resto del cuerpo más oscuro. Coloración general café negro. Codo y partes inferiores gris ceniciento claro. Nuca, la zona ocular y el resto del pico, notablemente más oscuros. La raza *obscura* tiene el resto del cuerpo más oscuro. Coloración general café negro.

Habitat: Todo tipo de cuerpos de agua someros, tanto dulces como saladas, en una amplia variedad de ambientes desde el nivel del mar hasta los 4.500 m.

Rango: La raza *obscura* es un residente anual común desde el sur de Chile hasta el Archipiélago de las Wollaston e Islas Diego Ramírez. La raza *obscura* es un residente anual común en el Altiplano y costa desde Puno hasta Antofagasta. Esta especie, por tanto, se distribuye ampliamente por el resto de América, Europa y África.

Habitos: Solitario o en parejas. Frecuentemente muy gregario, especialmente en dormideros y sitios de alimentación. Descansa en silencio entre el follaje de árboles, estructuras abandonadas y terrenos. Vuela lento y pausado. Emite un fuerte y purrante grito de alarma, similar a un ladrillo. Crepuscular y nocturno. Aunque algunas veces activo durante el día. Acecha a sus presas, usualmente desde alguna rama, en la orilla o sobre rocas. Muy voraz, consumiendo desde peces y batracios hasta polluelos de otras aves. Confiado.



Huairavo de Corona Amarilla | Yellow-crowned Night-Heron

Identificación: L. 66 cm. Garga grande y robusta. Garganta negra. Pico negro. Patas amarillentas. Iris rojo. Cabeza negra con un parche frontal ante. Filoplumas nucleares del mismo color. Garganta amarilla. Codo y resto del cuerpo gris azulado uniforme. Plumas del manto y coberturas alares de centro oscuro y exterior blanquecino. Dobles del ala blanco, no siempre oscurecidos. Primarias y secundarias negras.

Habitat: Pajonales de humedales y ríos de la costa desértica. También frecuente en puertos.

Rango: Visitante anual, registrado recientemente en el litoral de Atica durante todo el año. Su presencia permanente sugiere su reproducción en el área. Se distribuye desde Estados Unidos, por ambas costas de Centro y Sudamérica, alcanzando Perú y sur de Brasil.

Habitos: Solitario o en parejas. Permanece inmóvil durante el día, posado sobre barcos abandonados, en la cercanía de puertos. Se asemeja con Huairavo Común con el que comparte gran parte de sus hábitos crepusculares y nocturnos. Algo confiado.







Pajareando

Las aves también cantan



La comunicación a través del canto es esencial para las aves y desempeña un papel crucial en su día a día. Desde la reproducción y la defensa de su territorio, hasta la interacción social y emocional es mediada por las bellas entonaciones de las aves. Durante nuestra experiencia aprendiendo sobre aves del sur de Chile, nos enfocamos en sus cantos distintivos, como los alegres trinos del chucao y las cotidianas melodías de los gorriones. Recreamos un paisaje sonoro único utilizando instrumentos que imitan los sonidos de estas aves. "Pajareando" permitió conocer más acerca sobre las aves de nuestro territorio de manera lúdica y contemplativa, y nos permitió profundizar en nuestra apreciación por la biodiversidad de aves en la región de Los Ríos.

